

Kabeleinziehstrümpfe aus verz. Stahllitze, eine Schlaufe mit eingepresster Kausche, an einem Ende offen

Cable pulling grips made of galvanized steel wire, with 1 eyed thimble and pressed clamp, open at one end

Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm	Gewicht Weight kg	Bestell-Nr. Order No.
8-15	1250	0,4	009.599.00
15-20	1250	0,4	009.600.00
20-30	1250	0,5	009.601.00
30-40	1250	0,5	009.602.00
40-50	1250	1,0	009.603.00
50-60	1250	1,2	009.604.00
60-80	1500	1,2	009.605.00
80-100	1500	1,3	009.606.00
100-120	1500	1,6	009.607.00
120-150	1500	2,2	009.609.00

Kabelnachziehstrümpfe aus verz. Stahllitze, zwei Schlaufen mit eingepressten Kauschen, an beiden Enden offen

Cable pulling grips made of galvanized steel wire, with 2 eyed thimbles and pressed clamps, open at both ends

Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm	Gewicht Weight kg	Bestell-Nr. Order No.
15-20	1250	0,5	009.610.00
20-30	1250	0,6	009.611.00
30-40	1250	0,6	009.612.00
40-50	1250	1,2	009.613.00
50-60	1250	1,3	009.614.00
60-80	1500	1,3	009.615.00
80-100	1500	1,5	009.616.00
100-120	1500	1,9	009.617.00
120-150	1500	2,6	009.618.00

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications are subject to change without notice.

Kabelziehstrümpfe Cable Pulling Grips



Kabelnachziehstrümpfe aus verz. Stahllitze, zwei Schlaufen mit eingepressten Kauschen, in geteilter Ausführung, mit zwei Bindelitzen zum nachträglichen Einflechten


Cable pulling grips made of galvanized steel wire with 2 eyed thimbles and pressed clamps, open type, with two binding strands for subsequent in-braiding

Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm	Gewicht Weight kg	Bestell-Nr. Order No.
15-20	1250	0,5	009.621
20-30	1250	0,6	009.622
30-40	1250	0,6	009.623
40-50	1250	1,2	009.624
50-60	1250	1,3	009.625
60-80	1500	1,3	009.626
80-100	1500	1,5	009.627
100-120	1500	1,9	009.628
120-150	1500	2,6	009.629


Verbindungsstrümpfe aus verz. Stahllitze, ohne Kauschen, an beiden Enden offen

Connecting grips made of galvanized steel wire, without thimbles, open at both ends

Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm	Bestell-Nr. Order No.
10-15	2000	009.700.00
15-20	2000	009.701.00
20-30	2000	009.702.00
30-40	2000	009.703.00
40-50	2000	009.704.00
50-60	3000	009.705.00
60-80	3000	009.706.00
80-100	3000	009.707.00
100-120	3000	009.708.00



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications are subject to change without notice.



Kabelmontagestrümpfe aus verz. Stahllitze, eine Schlaufe mit eingepresster Kausche, an beiden Enden offen

Cable connecting grips, made of galvanized steel wire, with 1 thimble and pressed clamp, open at both ends

Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm	Bestell-Nr. Order No.
10-15	700	009.710.00
15-20	700	009.711.00
20-28	700	009.712.00
28-35	700	009.713.00
35-45	700	009.714.00
45-55	700	009.715.00
55-65	700	009.716.00

Kabelmontagestrümpfe aus verz. Stahllitze, zwei Schlaufen mit eingepresster Kausche, an beiden Enden offen

Cable connecting grips, made of galvanized steel wire, with 2 thimbles and pressed clamps, open at both ends

Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm	Bestell-Nr. Order No.
10-15	700	009.720.00
15-20	700	009.721.00
20-28	700	009.722.00
28-35	700	009.723.00
35-45	700	009.724.00
45-55	700	009.725.00
55-65	700	009.726.00

Auf Anfrage:

**Kabelziehstrümpfe aus kunststoffbeschichteter Stahllitze oder aus Kunststoff,
Glasfaserkabeziehstrümpfe**

Freileitungsziehstrümpfe aus verz. Stahllitze, eine Schlaufe, an einem Ende offen

On request:

Cable grips made of PVC-coated steel wire or made of PVC, fibre optic cable pulling grips

**Grips for overhead line construction, made of galvanized steel wire, with 1 thimble,
open at one end**

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications are subject to change without notice.

3-fach Kabeleinziehstrümpfe aus verz. Stahllitze, eine Schlaufe mit eingepresster Kausche, an einem Ende offen

Triple cable pulling grips made of galvanized steel wire, with 1 eyed thimble and pressed clamp, open at one end

Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm	Gewicht Weight kg	Bestell-Nr. Order No.
20-30	1250	1,8	009.639.00
30-40	1250	1,8	009.640.00
40-50	1250	1,9	009.641.00
50-60	1250	2,0	009.642.00
60-80	1250	2,1	009.643.00



LWL-Kabelziehstrumpf aus verz. Stahllitze, eine Schlaufe, Doppel-, abgesetzt Einfachflechtung

Optical fibre cable pulling grip made of galvanised steel wire, one thimble, double, reduced single bound

Kabel- ø	Bestell-Nr.
2,5 – 5,6mm	009.646.00
5,3 – 9,2mm	009.646.01
8,1 – 12,5mm	009.646.02
10,7 – 15,8mm	009.646.03
13,5 – 19,1mm	009.646.04
16,3 – 22,4mm	009.646.05
19,1 – 25,5mm	009.646.06



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications are subject to change without notice.