



Kanalbürste mit Kunststoffborsten
Duct brush with plastic bristles

Rohr-Ø Duct dia.	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
97 mm	1,2 kg	009.650.00
117 mm	1,4 kg	009.650.10
146 mm	2,0 kg	009.650.20



Kanalbürste mit Stahldrahtborsten und Linksdrall
Duct brush with steel bristles and left spiralled

Rohr-Ø Duct dia.	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
98 mm	1,0 kg	009.652.10



Röhrenfeile
Pipe file

Rohr-Ø Duct dia.	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
95 mm	7,4 kg	009.654.00



Kunststoffeinschiebeband mit Kupferlitze
Glass fibre rod with a strand of copper

Länge Length	Band-Ø Rod dia.	Haspel-Ø Cage dia.	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
50 m	9 mm	600 mm *1	12 kg	009.468.50
100 m	9 mm	1000 mm *2	28 kg	009.468.60
100 m	11 mm	1000 mm *2	35 kg	009.468.70
150 m	11 mm	1000 mm *2	43 kg	009.468.80
200 m	11 mm	1000 mm *2	50 kg	009.468.90

*1 = stehende Ausführung / standing cage

*2 = fahrbare Ausführung / wheel moveable cage

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications are subject to change without notice.

Zubehör für Röhrenkabelverlegung Accessories for Cable Laying in Ducts



Kunststoff-Einschiebeband in verzinkter Stahlhaspel, fahrbare Ausführung, kompl. mit Anfangs- u. Endhülse, Anfangsbirne, Schäkel
Glass fibre rod spooled in a galvanized wheel movable cage, completed by starting / ending junctions, spinner and shackle

Länge	Band-Ø	Haspel-Ø	Gewicht	Bestell-Nr.
Length	Rod dia.	Cage dia.	Weight	Order No.
60 m	9 mm	800 mm	18 kg	009.446.00
80 m	9 mm	800 mm	20 kg	009.447.00
100 m	9 mm	1000 mm	28 kg	009.448.00
120 m	9 mm	1000 mm	30 kg	009.449.00
120 m	11 mm	1000 mm	37 kg	009.450.00
150 m	11 mm	1000 mm	43 kg	009.451.00
200 m	11 mm	1000 mm	50 kg	009.452.00
250 m	11 mm	1000 mm	58 kg	009.453.00
300 m	11 mm	1000 mm	65 kg	009.454.00
300 m	15 mm	1500 mm	119 kg	009.457.50
400 m	15 mm	1500 mm	147 kg	009.457.60



Kunststoff-Einschiebeband in verzinkter Stahlhaspel, stehende Ausführung, kompl. mit Anfangs- u. Endhülse, Anfangsbirne, Schäkel
Glass fibre rod spooled in a galvanized cage, standing design, completed by starting / ending junctions, spinner and shackle

Länge	Band-Ø	Haspel-Ø	Gewicht	Bestell-Nr.
Length	Rod dia.	Cage dia.	Weight	Order No.
30 m	9 mm	600 mm	10 kg	009.445.00
40 m	9 mm	600 mm	11 kg	009.445.10
50 m	9 mm	600 mm	12 kg	009.445.20
60 m	9 mm	600 mm	13 kg	009.445.30
70 m	9 mm	600 mm	14 kg	009.445.40
80 m	9 mm	600 mm	15 kg	009.445.50



Kunststoff-Einschiebeband in verzinkter Stahlhaspel, stehende Ausführung, kompl. mit Anfangs- u. Endhülse, Anfangsbirne
Glass fibre rod spooled in a galvanized cage, standing design, completed by starting / ending junctions, spinner

Länge	Band-Ø	Haspel-Ø	Gewicht	Bestell-Nr.
Length	Rod dia.	Cage dia.	Weight	Order No.
30 m	6 mm	600 mm	6,8 kg	009.444.50
40 m	6 mm	600 mm	7,2 kg	009.444.55
50 m	6 mm	600 mm	7,8 kg	009.444.60
60 m	6 mm	600 mm	8,3 kg	009.444.65
70 m	6 mm	600 mm	8,9 kg	009.444.70
80 m	6 mm	600 mm	9,4 kg	009.444.75



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications are subject to change without notice.

Zubehör für Röhrenkabelverlegung Accessories for Cable Laying in Ducts



Kunststoff-Einschiebeband in verzinkter Stahlhaspel, liegende Ausführung, kompl. mit Anfangs- und Endhülse sowie Anfangsbirne
Glass fibre rod spooled in a galvanized horizontal cage, completed by starting / ending junctions, spinner

Länge Length	Band-Ø Rod dia.	Haspel-Ø Cage dia.	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
30 m	6 mm	550 mm	5,8 kg	009.444.00
40 m	6 mm	550 mm	6,2 kg	009.444.05
50 m	6 mm	550 mm	6,8 kg	009.444.10
60 m	6 mm	550 mm	7,3 kg	009.444.15
70 m	6 mm	550 mm	7,9 kg	009.444.20
80 m	6 mm	550 mm	8,4 kg	009.444.25



Kunststoff-Einschiebeband in verzinkter Stahlhaspel, stehende Ausführung, kompl. mit Anfangs- und Endhülse sowie Anfangsbirne
Glass fibre rod spooled in a galvanized cage, standing design, completed by starting / ending junctions, spinner

Länge Length	Band-Ø Rod dia.	Haspel-Ø Cage dia.	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
20 m	4,5 mm	330 mm	4,8 kg	009.443.00
30 m	4,5 mm	330 mm	5,0 kg	009.443.10
40 m	4,5 mm	330 mm	5,2 kg	009.443.20
50 m	4,5 mm	330 mm	5,4 kg	009.443.30
60 m	4,5 mm	330 mm	6,0 kg	009.443.40
70 m	4,5 mm	330 mm	6,4 kg	009.443.50
80 m	4,5 mm	330 mm	6,8 kg	009.443.60



Kunststoff-Einschiebeband „Mini-Flex“ Kassette, kompl. mit Ziehstrümpfen, Anfangs- und Endhülsen, Verbindungshülse, Kleber
Glass fibre rod „Mini-Flex“, completed by container, flexible grips, spinner, starting junctions, pliers and glue

Länge Length	Band-Ø Rod dia.	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
20 m	3 mm	1,2 kg	009.456.00
30 m	3 mm	1,3 kg	009.456.10
50 m	3 mm	1,6 kg	009.456.20



Anfangsbirne mit Schäkel
Starting spinner with shackle
Bestell-Nr./Order No. 009.482.00



Anfangsrolle
Starting roller
Bestell-Nr./Order No. 009.487.00



Adapter für Ortungs-sonde
Coupling joint for transmitter
Bestell-Nr./Order No. 009.479.00




Fanggerät
Coupler device
Bestell-Nr./Order No. 009.489.30



Abrollkassette für Haspel
Roller device for cage
Bestell-Nr./Order No. 009.477.00



Anfangshülse / Starting bushing
Band-Ø
Rod dia.
Bestell-Nr.
Order No.
6 mm 009.470.00
9 mm 009.484.00
11 mm 009.481.00



Reparatursatz mit Reparaturhülse und Spezialkleber
Repair set with repair bushing and special adhesive

Band-Ø Rod dia.	Bestell-Nr. Order No.
6 mm	009.488.40
9 mm	009.488.00
11 mm	009.488.10



Kupplungswirbel / Coupling swivel
Bestell-Nr./Order No. 009.485.00

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications are subject to change without notice.